

OAG & ROAG

(Fremdeinschätzungsinstrument – Validierte Deutsche Version)

Bewohner (Vor- und Nachname)

Ausgefüllt von (Vor- und Nachname)

Datum

Kriterien (OAG)	Keine Intervention = 0 Punkte	Intervention Pflege = 1 Punkt	Intervention Arzt = 2 Punkte	Punktzahl
Stimme	normal	tief und rauchig	sprechen schwierig oder schmerzhaft	
Lippen	weich und rosig	trocken und gerissen	ulzeriert und blutend	
Schleimhaut	rosig und befeuchtet	gerötet oder weißlich belegt	sehr rot oder dick, weiß belegt, Ulzeration mit und ohne Blutung	
Zunge	rosig, befeuchtet, Papillen vorhanden	trocken, keine Papillen oder Farbänderung rot oder weiß	sehr dicke weiße Beläge, Ulzeration	
Zahnfleisch	rosig und gestippelt	ödematös mit oder ohne Rötung	spontanes Bluten oder Bluten unter Druck	
Zähne / Zahnersatz	sauber, keine Beläge	Plaque oder Beläge lokalisiert	Plaque oder Beläge generalisiert	
Speichel	kein Anhaften des Mundspiegels	leicht erhöhte Friktion, keine Tendenz des Anhaftens	signifikant erhöhte Friktion, Spiegel haftet an	
Schlucken	normales Schlucken	leicher Schmerz beim Schlucken	Schlucken nicht möglich	
Zusatzkriterien (ROAG)				
Karies	keine Verfärbung	Braunfärbung oder verfärbter Füllungs-Kronenrand	Braunfärbung mit Defektbildung oder Restauraionsdefekt / Randspalt	
Prothesenpassung OK / UK	schaukelt nicht	schaukelt fühlbar	schaukelt sichtbar	
Prothesenhalt OK / UK	kein Lösen bei mäßigem Zug	Lösen bei mäßigem Zug oder Bewegung der Muskulatur	spontanes Lösen	
Frakturen am ZE	keine Frakturen	Defekte an Verblendungen	Defekte an Prothesenbasis oder Verankerung	

Gesamtpunkte

Eilers, J., & Berger, A. (1988). Oral Assessment Guide.

Hassel, A. J., Leisen, J., Rolko, C., Rexroth, W., Ohlmann, B., & Rammelsberg, P. (2008). Wie verlässlich ist die klinische Erhebung von Mundgesundheitsparametern durch Ärzte bei geriatrischen Patienten? Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 41(2), 132-138.